

WerkzeugWechsel-Wagen

WerkzeugWechsel-Systeme



SCHÜSSLER
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH
SCHÜSSLER




WW-W 10.0

WW-W für 30 t Stanzwerkzeuge

- Schienengebunden für 2 Werkzeuge
- Energieübertragung durch Schleppkabel von Oben
- Einschubweg 2625 mm



Rollenbett zweifach,
Einschub zweistufig manuell



WW-W 2 x 5.0

- Fahrtrieb mit Steuerung, batteriebetrieben
- Deichsellenkung mit Lenkunterstützung, Lenkmotor
- Teleskopeinschub, Spindel motorisch
- Hub elektromotorisch über 4-fachen Spindeltrieb





WW-W 10.0

- Fahrtrieb mit Steuerung, batteriebetrieben
- 2 Antriebsräder, 2 Lenkräder
- Teleskopeinschub, Spindel motorisch



WW-W 5.0

- Fahrtrieb mit Steuerung, batteriebetrieben
- Deichsellenkung mit Lenkunterstützung
- Teleskopeinschub, Spindel motorisch
- Scherenhub hydraulisch mit Drehteller




Werkzeuginspektionseinheit 50t

- Halteplatten 90° schwenkbar
- Optional mit umlaufendem Podest



WW-T 50t

- Für ein Werkzeuggewicht bis 50t
- Tischgröße 3.700 x 2.000 mm
- Übergabehöhe 300 mm fest
- Einschubkraft 5t (10%)
- Einschubweg ca. 3.700 mm
- Kranbeladung



WW-W 15t



- Frei verfahrbar
- Mit Hub / Einschub



WW-W 2 x 6.0

- Fahrtrieb mit Steuerung, batteriebetrieben
- Deichsellenkung mit Lenkunterstützung, Lenkmotor
- Einschub in angetriebener Rollenbahn
- Hub elektromotorisch über 4-fachen Spindeltrieb
- Klappbett hydraulisch

Werkzeugpositionierung mittels Laser, seitliche Führungsrollen und Schienen



Sicherheitsschaltleiste in Steuerung integriert



SCHÜSSLER
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH

Schüssler Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Rehwinkel 28
32457 Porta Westfalica

Telefon	+49 (0) 57 31 / 15 61 6-0
Telefax	+49 (0) 57 31 / 15 61 6-16
E-Mail	info@s-pw.de
Internet	www.s-pw.de